



Innovant, design,
compact

MFC-J1010DW



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION



FAX



WI-FI

www.brother.fr

Multifonction 4-en-1 jet d'encre couleur A4 avec Wi-Fi

Le multifonction MFC-J1010DW est un appareil élégant et compact, parfait pour une utilisation à domicile. Offrant des fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie, il conviendra pour tous les besoins, qu'il s'agisse de faire des devoirs ou d'imprimer des photos en couleur. Imprimez en couleur depuis n'importe quel endroit chez vous grâce à la connectivité Wi-Fi ou l'application mobile et soyez efficace grâce au chargeur automatique de documents de 20 feuilles.

MFC-J1010DW



Principales fonctionnalités :

- Connectivité Wi-Fi
- Compatibilité mobile - téléchargez l'application : Brother Mobile Connect
- Chargeur automatique de documents de 20 feuilles
- Impression en recto-verso automatique
- Bac papier fermé protégeant de la poussière et ayant une capacité jusqu'à 150 feuilles
- Impression directement sur papier photo
- Vitesse d'impression jusqu'à 17 ipm (mono) et 9,5 ipm (couleur)
- Ecran LCD couleur de 4,5 cm et panneau de commande
- Cartouches embarquées - jusqu'à 200 pages en noir et jusqu'à 200 pages en couleur

Innovant, design, compact

Ce multifonction avec ses nombreuses fonctionnalités simplifie le quotidien de l'utilisateur grâce à une large gamme d'options de connectivité, y compris une compatibilité mobile. Avec ses dimensions (L) 400 mm x (P) 343 mm x (H) 172 mm et son poids de 8,3 kg, il s'intègre parfaitement dans tous les espaces de votre domicile.

Restez toujours connecté

Vous n'avez pas besoin d'être à proximité de la machine pour lancer des impressions. Où que vous soyez chez vous, vous pouvez rester connecté à votre MFC-J1010DW grâce à la connectivité Wi-Fi. En outre, en téléchargeant l'application Brother Mobile Connect, vous pouvez effectuer toute une série de tâches telles que l'impression de documents, la vérification des niveaux d'encre, la consultation de documents précédemment numérisés et bien plus encore.

Un multifonction intuitif accessible à tous

Le MFC-J1010DW s'adapte à vos besoins. De la configuration prête à l'emploi à la navigation quotidienne via l'écran LCD couleur de 4,5 cm et au réapprovisionnement en cartouches d'encre via la nouvelle application Brother Mobile Connect, ce multifonction est conçu pour vous apporter une excellente productivité.

Le multitâche en toute simplicité

Grâce au MFC-J1010DW, vous n'aurez plus besoin d'introduire manuellement des documents de plusieurs pages dans le scanner. Conçu pour aider votre famille dans ses tâches quotidiennes, cet appareil est doté d'un chargeur automatique de documents de 20 feuilles ; il suffit de laisser l'appareil faire son travail pendant que vous accomplissez d'autres tâches. De plus, vous pouvez économiser du temps et du papier grâce à la fonction d'impression recto-verso automatique.

Informations générales

Processeur
576 MHz

Capacité de la mémoire
128 Mo

Jauge du niveau d'encre
Oui

Écran
LCD couleur de 4,5 cm

Gestion du papier

Bac standard
150 feuilles (80g/m²)

Capacité sortie papier
50 feuilles (80 g/m²)

Formats des supports - Bac standard
A4, LTR, EXE, A5, A6,
Photo (102 x 152 mm / 4 x 6"),
Carte d'index (127 x 203 mm /
5 x 8"), Photo-2L (127 x 178 mm
/ 5 x 7"), C5 Enveloppe,
Com-10, DL Enveloppe,
Monarque

Types & Poids des supports papier - Bac standard
Ordinaire, jet d'encre, brillant,
recyclé & 64-220g/m²

Entrée papier / ADF
20 feuilles (80g/m²)

Formats des supports - ADF (largeur / longueur)
148/148 mm à 215,9/355,6 mm
(5,8/5,8" à 8,5/14,0")
*Les documents d'une longueur
supérieure à 297 mm doivent
être insérés un par un.

Types & Poids des supports / ADF
Ordinaire, recyclé & 64-90g/m²

Tailles des supports / Vitre du scanner (largeur / longueur)
jusqu'à 215,9/355mm

Taille des supports / Recto-verso automatique
< Impression PC >
A4/LTR/EXE/A5
< Copie >
Lettre/A4/A5/EXE

Types & poids des supports / Recto-verso automatique
Ordinaire, recyclé & 64-105g/m²

Impression

Vitesse d'impression¹
Jusqu'à 17 ipm en mono /
jusqu'à 9.5 ipm en couleur

Temps de sortie de la 1^{ère} page (FPOT)
6.9 secs en mono
9.5 secs en couleur

Vitesse d'impression recto-verso¹
Jusqu'à 3.5 ipm en mono /
jusqu'à 5.5 ipm en couleur

Résolution (horizontale x verticale)
Jusqu'à 1200 x 6000 dpi
Windows® uniquement
(Mac : Jusqu'à 1200 x 3600 dpi)

Émulation
GDI
Recto-verso automatique
Oui (jusqu'à A4/LTR)

Mode silence
Oui

Fonctions d'impression

Impression N-en-1³
Réduit jusqu'à 2, 4, 9 ou 16
pages A4 en une seule page A4

Impression en poster⁴
Agrandit une page A4 en un
poster en utilisant 4, 9, 16 ou
25 pages A4

Impression en filigrane⁴
Ajoutez un filigrane à vos
documents avec un texte
prédéfini ou avec votre
message personnalisé

ID de l'impression⁴
Ajoutez une identification
à vos documents imprimés
(date et heure, message
personnalisé, ou nom
d'utilisateur du PC)

Impression en livret⁴
Imprimez des documents
en livret A5 en utilisant le
recto-verso manuel

Profils d'impression³
Enregistrez vos réglages
d'impression favoris en tant
que profil pour les réutiliser
facilement

Copie

Vitesse de copie ESAT⁶

Jusqu'à 11.5 ipm mono /
jusqu'à 4.0 ipm couleur

Temps de sortie de la 1^{ère} copie (FCOT)⁶

Jusqu'à 10.5 secs mono /
jusqu'à 22.5 secs couleur

Vitesse de copie resto-verso ESAT⁵

Jusqu'à 5 ipm en mono /
jusqu'à 2 ipm en couleur

Résolution (horizontale x verticale) / Mono

Imp. : Max. 1 200 x 1 200 dpi
Num. : Max. 1 200 x 1 200 dpi

Résolution (horizontale x verticale) /Couleur

Imp. : Max. 1 200 x 1 200 dpi
Num. : Max. 1 200 x 600 dpi

Multi-copies

Jusqu'à 99

Multi-copies / Tri

Oui

Ratio d'agrandissement / de réduction

Réduit ou agrandi la taille d'un
document entre 25% et 400%
par tranche de 1%

N-en-1

2-en-1 / 2-en-1 (ID) / 4-en-1

Poster

Oui (3 x 3, 2 x 2, 2 x 1)

Numérisation

Technologie de numérisation

CIS (Contact Image Sensor)

Scanner couleur et noir

Oui

Vitesse de numérisation multi-feuilles¹⁰

Jusqu'à 17 ipm en mono /
jusqu'à 7 ipm en couleur

Vitesse de numérisation (Mono/Couleur) *@100dpi

A4 : 3.35s / 4.38s
LTR : 3.15s / 4.13s

Résolution de numérisation optique (horizontale x verticale)

Vitre du scanner :
1 200 x 2 400 dpi
ADF : 1200 x 600 dpi

Résolution (horizontale x verticale) / Interpolée

Pour Windows 7/Windows 8/
Windows 10, jusqu'à 19200 x
19200 dpi avec Scanner Utility

Numérisation multi-pages vers un fichier pdf unique

Oui (via l'application PC
iPrint&Scan uniquement)

Recadrage automatique

Oui (via TWAIN uniquement)

Numérisation des documents longueur / largeur

Vitre du scanner :
213,9 mm / 295 mm
ADF : 213.9 mm / 353.6 mm

Profondeur de couleur (Entrée / Sortie)

Profondeur de couleur
Traitement couleur 30 bits
(entrée)
Traitement des couleurs 24 bits
(sortie) / 256 niveaux par couleur
Échelle de gris
Traitement couleur 10 bits
(entrée)
Traitement couleur 8 bits (sortie)
/256 niveaux

Fonctions de numérisation

Numérisation vers Image

Oui

Numérisation vers OCR

Oui

Numérisation vers E-mail

Oui

Numérisation vers Fichier

Oui

Pilotes de numérisation

Windows[®]

TWAIN & WIA
Windows[®]
Windows[®] 10
Windows[®] 8
Windows[®] 11

Macintosh⁷

TWAIN
macOS 10.8.x ou ultérieur

Télécopie

Vitesse du Modem

14 400 (FAX)

Couleur FAX/Document (Envoi/Réception)

Oui/Oui (ITU-T couleur FAX)

PC Fax Envoi/ Réception

Envoi et réception d'un fax directement depuis un PC (Réseau/USB, jusqu'au A4)

Mémoire de transmission

Jusqu'à 170 pages

Réception rupture de papier

Jusqu'à 170 pages

Réduction automatique

Oui - Lors de la réception d'un document d'une page d'une longueur supérieure à 297 mm (A4), l'appareil réduit automatiquement le contenu au format A4.

Diffusion

Oui - Permet d'envoyer le même fax jusqu'à 50 emplacements différents.

Connectivités

Interface USB

USB 2.0 Hi-Speed

Réseau Wi-Fi (2,4 GHz)

Oui

Wi-Fi Direct

Oui

Brother Mobile Connect⁷

Impression
Numérisation
Aperçu copie
Réglages de la machine

AirPrint

Oui

Mopria⁷

Oui

Brother Print Service Plugin⁷

Oui

Cloud

Connexion Web (Communiquer avec un service tiers)

Oui

Applications mobiles (Services originaux de Brother)

Oui

Réseau et Sécurité

Réseau sans fil

IEEE 802.11b/g/n
(Mode Infrastructure)
IEEE802.11g/n
(Wi-FiDirect)

Sécurité sans-fil

SSID (32 chr), WEP 64/128bit,
WPA-PSK(TKIP/AES),
WPA2-PSK(TKIP/AES)

Certification sans-fil

Wi-Fi Certification Mark License
(WPA™/WPA2™ -
Enterprise, Personal),
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Identifier Mark License,
Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

Sécurité réseau sans fil

SSL/TLS (IPPS, HTTPS),
802.1x (EAP-FAST, PEAP,
EAP-TLS, EAP-TTLS)

Filtre IP

IPv4

Protocoles (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP,
DHCP, APIPA(Auto IP),
WINS/NetBIOS name
resolution, DNS Resolver,
mDNS, LLMNR responder,
LPR/LPD, Custom Raw Port/
Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,
TFTP server, ICMP, Web Ser-
vices (Print/Scan), SNTP Client,
HTTP Server

Protocoles (IPv6)

NDP, RA, mDNS,LLMNR
Responder, DNS Resolver,
LPR/LPD,Custom Raw Port/
Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,
TFTP server, Web Services
(Print/Scan), SNTP Client,
ICMPv6, HTTP Server

Management du réseau

BRAdmin via Windows
uniquement
(par téléchargement)

Logiciels web embarqués

Oui
(Navigateur recommandé :
Internet Explorer 11/Edge
(pour Windows), Safari 10/11
(pour Mac), Chrome (pour
Android), Chrome/Safari (pour
iOS) OS recommandé : 4.x ou
supérieur (pour Android), 10.x
ou supérieur (pour iOS))

Consommables et accessoires

Cartouches incluses dans la boîte⁸

LC421BK - jusqu'à 200 pages
LC421CMY - jusqu'à 200 pages

Cartouches capacité standard⁸

LC421BK - jusqu'à 200 pages
LC421CMY - jusqu'à 200 pages

Cartouches haute capacité⁸

LC421BK XL - jusqu'à
500 pages
LC421CMY XL - jusqu'à
500 pages

Volume d'impression mensuel

Volume mensuel recommandé⁹
De 50 à 1 000 pages par mois

Volume mensuel maximum⁹
Jusqu'à 2 500 pages par mois

Dimensions

Dimensions avec le carton
L 477 x P 249 x H 457 mm

Dimensions de la machine
L 400 x P 343 x H 172mm

Poids avec le carton
9,7 kg

Poids de la machine
8,3 kg

Environnement

Consommation d'énergie
En mode copie : Approx. 17W
En mode prêt : Approx. 3W
En mode veille : Approx. 1W
Eteinte : Approx 0,2W

Niveau de pression sonore (en marche)
Impression PC (Couleur/Mono) : 53.5dB(A) (Approx.)
FB Copie (Couleur/Mono) : 53.0dB(A) (Approx.)

Niveau de pression sonore (en impression)
Mono : 6.64 B(A)
Couleur : 6.25 B(A)

1. Selon la norme ISO/IEC 24 734.
2. Selon la norme ISO/IEC 17 629.
3. Windows® & Mac® uniquement.
4. Windows uniquement.
5. Selon la norme ISO/IEC 29 183.
6. Selon la norme ISO/IEC 24 735.
7. Disponible en téléchargement.
8. Capacité approximative déclarée selon les normes ISO/IEC 24 711.
9. Le nombre de pages imprimées par mois peut être utilisé pour comparer la durabilité par rapport à des produits équivalents aux produits Brother. Pour maximiser la durée de vie de la machine, il est préférable de choisir une imprimante avec un volume d'impression recommandé supérieur à vos besoins.
10. Selon la norme ISO/IEC 17 991.



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Chez Brother, les initiatives pour un développement durable sont simples. Nous nous efforçons de prendre nos responsabilités en agissant de manière responsable pour protéger l'environnement et contribuer au développement d'une société durable. Nous appelons cette approche Brother Earth.

www.brotherearth.com

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits de la marque sont déposés par leur entreprise respective.

brother
at your side